




BCI ALGÉRIE
Certification ISO 9001



قناة الصرف



SAPCI
Depuis 1969

**SAPCI est votre partenaire
sur chantier pour tous vos travaux
en Béton prêt à l'emploi**

Unité de Production BPE
Ouled Heddadj 35052
W.Boumerdès
Mob.: 0560 02 57 85




BÉTON PRÊT A L'EMPLOI

**Centre de production de BPE
Ouled Heddadj**




SAPCI votre partenaire depuis 1969
www.sapci-dz.com



قناة صرف


التصنيف	H	l	h	L	a	b	Ø	وحدة الوزن بالكيلوغرام	قوة الخرسانة ميجا باسكال
CFB-D	600 مم	600 مم	140 مم	1200 مم	60 مم	110 مم	300 مم	835 كغ	C40/50
CFB-C	600 مم	600 مم	140 مم	1200 مم	60 مم	1200 مم	300 مم	823 كغ	C40/50




قناة صرف بالحواف فتحة مركزية غير مستمرة :



قناة صرف بالحواف فتحة مركزية مستمرة:









قناة صرف


التصنيف	H	l	L	a	b	Ø	وحدة الوزن بالكيلوغرام	قناة الخرسانة ميجا باسكال
CF-D	600 مم	600 مم	1200 مم	60 مم	110 مم	300 مم	835 كغ	C40/50
CF-C	600 مم	600 مم	1200 مم	60 مم	1200 مم	300 مم	823 كغ	C40/50

قناة صرف فتحة مركزية غير مستمرة:



قناة صرف فتحة مركزية مستمرة:





قناة صرف

الوصف:

عندما نتحدث عن قناة الصرف ، فإننا نتحدث عن أجزاء خرسانية بسيطة أو خرسانية معززة بالقسم ، مع شكل مربع خارجي وداخل دائري مع أخدود مستمر ، في الأعلى وعلى طوله. عادةً ما تستخدم قناة الصرف ذات الأخدود العلوي في جمع وتصريف المياه التي يتم تصريفها على الأرض وتتجه نحو الفاصل المركزي.

SAPCI : لها هندستان ، واحدة قطرها 30 سم والأخرى قطرها 40 سم ؛ يمكن جعل كلاهما بالاسمنت المسلح .

الميزات:


- الاستعمال: الشارع ، الأماكن العامة.
- المادة: خرسانة
- التصنيف: شق مركزي (مستمر ومتقطع).




مساحة التوسعة بين القناة


منطقة التوسع
5مم

توفير مساحة للتوسع بين القنوات من 5 ملم.





قناة صرف



تهيئة المستوى ما بين القناة والطريق



اترك 3 إلى 5 مم بين مستوى الرصيف النهائي والمستوى العلوي من القناة.

المستوى العلوي من الطريق

سد جانبي من نفس تركيبة المواد المستخدمة في تجسيد الطريق

طبقة من الاسمنت تستعمل لتوزيع الثقل بالتساوي بين القناة والقاعدة قاعدة من الخرسانة المسلحة

وصلة مرنة

وصلة مرنة لمنع التسرب

مادة مرنة

طبقة لدعم الطريق

خرسانة

طبقة الأساس

المستوى العلوي من الطريق

طبقة السير

طبقة حمل متصلة

الطبقة الاساسية

طبقة من الاساس

طبقة من الاسمنت بسمك 2 سم

مستوى الرصيف


تعبيد الرصيف

طبقة من الخرسانة

الطبقة الأساسية

طبقة من الاساس

قاعدة لدعم التركيب



قناة صرف



BCI ALGERIE
Certification ISO 9001

